

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr KDWU/KPED02.16/1.2/24

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Prefabrykowany wylot kolektora –1,87x1,35x1,75m-KPED-02.16**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Prefabrykowany wylot kolektora – 1,87 x 1,35 x 1,75 – KPED-02.16
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami normy przedmiotowej PN-EN 13369:2018-05 tj. przeznaczone do odwodnienia pasa drogowego – do konstrukcji wylotu drenów i przykanalików.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Zakład Materiałów Budowlanych mgr inż. Andrzej Paszkowski
Miejsce produkcji: Makowiec, ul. Radomska 13; 26-640 Skaryszew
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
- 7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 13369:2018-05
- 7b. Krajowa ocena techniczna: Nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe :

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie	≥ C30/37
Wymiary :	1870x1350x1750 mm
Dopuszczalne odchyłki wymiarów :	
Długość:	+/- 2 mm
Wysokość i szerokość :	+/- 2 mm
Trwałość :	Odpowiednia do normalnych warunków użytkowania

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 i z 2015 r. poz. 1165), na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Manusz Paček
.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Makowiec 19.01.2024r
.....
(miejsce i data wydania)

Paček
.....
(podpis)

-670008818- NIP 796-007-08-94
ZAKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
mgr inż. Andrzej Paszkowski
Makowiec, ul. Radomska 13
26-640 SKARYSZEW
tel. 48 360 31 31, tel./fax 365 57 77

ZAKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
Makowiec, ul. Radomska 13
26-640 SKARYSZEW
ZESPÓŁ KONTROLI JAKOŚCI
I LABORATORIUM

Producent : Zakład Materiałów Budowlanych mgr inż. Andrzej Paszkowski
Miejsce produkcji: Makowiec, ul. Radomska 13; 26-640 Skaryszew

**Prefabrykowany wylot kolektora –
1,87x1,35x1,75m-KPED-02.16**

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Prefabrykowany wylot kolektora przeznaczone do
odwodnienia pasa drogowego – do konstrukcji wylotu
drenów i przykanalików.

Katalog powtarzalnych elementów drogowych –
Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów -
KPED 02.16

Krajowa Deklaracja :nr **KDWU/KPED02.16/1.2/24**



22

Zasadnicze charakterystyki :	Właściwości użytkowe :
Wytrzymałość na ściskanie betonu	Min. C30/37
Wymiary :	1870x1350x1750 mm
Dopuszczalne odchyłki wymiarów :	
Długość:	+/- 2 mm
Wysokość i szerokość :	+/- 2 mm
Trwałość :	Odpowiednia do normalnych warunków użytkowania

Informacje nie towarzyszące oznak. CE:

Data produkcji:.....

INFORMACJA NA TEMAT ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA : Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010 zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Wyrób budowlany prefabrykowany wylot kolektora KPED-02.16 nie zawiera substancji niebezpiecznych wynikający z art. 31 lub 33 rozporządzenia Nr 1907/2006 (REACH) i można go bezpiecznie stosować. Wytoczne instrukcji obsługi i informacji na temat bezpieczeństwa zawarte w instrukcji montażu. Uwagi: Wyrób osiąga deklarowane parametry po 28 dniach od daty produkcji

INNE PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA :

<u>Parametr techniczny:</u>	<u>Deklarowane właściwości :</u>	<u>Specyfikacja techniczna :</u>
Odporność betonu na działanie mrozu :	F150	PN-88/B-06250
Wodoszczelność betonu :	W10	PN-88/B-06250
Nasiąkliwość :	≤ 5,0 %	PN-88/B-06250
Ścieralność na tarczy Boehmgo :	≤ 20000 mm³ / 5000 mm²	PN-EN 1340
Możliwość wykonania otworu :	Ø 500 – Ø 1200	-

-670008818- NIP 796-007-08-94
ZAKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
mgr inż. Andrzej Paszkowski
Makowiec, ul. Radomska 13
26-640 SKARYSZEW
tel. 48 360 31 31, tel./fax 365 57 77

ZAKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
Makowiec, ul. Radomska 13
26-640 SKARYSZEW
**ZESPÓŁ KONTROLI JAKOŚCI
I LABORATORIUM**